



GRADDUS

LINHA RESIDENCE

Pode ser lavado



Especificações Técnicas:


Espessura total: 2 mm

Capa de Uso: 0,15 mm

Tamanho da Régua: 228,6 mm x 1.219,2 mm

+ Flexíveis e resistentes

Textura + Realista



21

Doméstico Moderado:
uso residencial -áreas de pouco uso ou uso intermitente.



22

Doméstico Geral:
uso residencial -áreas de uso médio.



23

Doméstico Pesado:
uso residencial -áreas de uso intenso.

Antique Oak

REF: 2101101

Caixa: 3,3445m²
(12 réguas)

Cumaru Wood

REF: 2101113

Caixa: 3,445m²
(12 réguas)

Oak Gray

REF: 2101112

Caixa: 3,445m²
(12 réguas)

Pine

REF: 2101111

Caixa: 3,3445m²
(12 réguas)

Classic Gray

REF: 2101111

Caixa: 3,3445m²
(12 réguas)

Pecan

REF: 2101109

Caixa: 3,3445m²
(12 réguas)



Sustentabilidade
Graddus



Selo de garantia
internacional



ISO 9001
Qualidade



Possui garantia
de 5 anos*



ISO 14001
Gestão Ambiental

LINHA TREND

Capa de Uso de 0,50mm



Especificações Técnicas:

Espessura total: 3mm

Capa de uso: 0,50mm

PISO EM RÉGUA

Tamanho da régua: 228,6mm x 1.219,2mm

Quantidade por caixa: 10 réguas (2,787m²)

PISO EM PLACA

Tamanho da régua: 609,6mm x 609,6mm

Quantidade por caixa: 10 peças (3,716m²)

Doméstico Pesado:
uso residencial - áreas de
uso intenso.



Comercial Pesado:
uso comercial e público
- áreas de tráfego pesado



Industrial Leve Geral:
uso industrial leve - áreas em
que o trabalho é
primordialmente em pé.



Nut

REF: 2104105



Greige

REF: 2104106

A LINHA TREND É INDICADA ESPECIALMENTE PARA USO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CAPA DE USO DE 0,50mm, IDEAL PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO.



ESCOLAS



RESTAURANTES



COMÉRCIO EM GERAL



ESCRITÓRIOS



ACADEMIAS



CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS

PISO
EM
PLACA



Argento

REF: 2104104

STONE POLYMER COMPOSITE

SPC

+ RESISTÊNCIA + DURABILIDADE + PRATICIDADE

SPC é uma mistura de polímeros que contém carbonato de cálcio (CaCO₃) em sua composição, oferecendo ao piso uma base rígida e impermeável, além de garantir excelente estabilidade dimensional com as trocas de temperatura (dilatação).

O SPC chega como a maior novidade mundial em pisos vinílicos, possibilitando que este tipo de revestimento seja também instalado em áreas que sofrem impactos maiores e repetitivos.

Além da elegância e resistência, o piso vinílico SPC apresenta uma variedade de benefícios para o ambiente: prático e antialérgico. Dificulta a retenção de poeira e a permanência de agentes alérgicos.




ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
Manta IXPE 1mm

PROTEÇÃO UV + OVERPLAY

Características das cores e aparências protegidas + resistência a riscos

DESIGN FILM

Impressão em alta definição a textura rústica que imita materiais naturais.



LINHA SPC

Encaixe CLICK




Especificações Técnicas:

Espessura total: 5 mm

Capa de Uso: 0,30 mm

Tamanho da Régua: 228,6mm x 1.219,2 mm

Quantidade por caixa: 10 régua (2,781m²)

O piso click pode ser instalado diretamente sob a cerâmica*

*consulte condições
(vídeo de instalação no QR Code)

- + RESISTÊNCIA
- + DURABILIDADE
- + PRATICIDADE



Doméstico Pesado:
uso residencial - áreas de uso intenso.

23



Comercial Moderado:
uso comercial e público - áreas de pouco uso ou uso intermitente.

31



Comercial Geral:
uso comercial e público - áreas de tráfego médio.

32

AGORA COM

**MANTA
IXPE**

Sempre em busca de inovação e novas tecnologias, a Graddus traz mais uma super novidade na linha SPC: A matéria prima mais resistente do mercado agora conta com uma **MANTA IXPE**.

Ela possui 1mm de espessura e garante o máximo conforto acústico e térmico, garantindo assim um piso completo e com inúmeros benefícios.


Carvalho Clássico

REF: 2105108

Caixa: 2,781 m²
(10 régua)
Madeira de Ipê

REF: 2105109

Caixa: 2,781 m²
(10 régua)
Carvalho Cinza

REF: 2105110

Caixa: 2,781 m²
(10 régua)
Pinus

REF: 2105111

Caixa: 2,781 m²
(10 régua)
Cinza Clássico

REF: 2105112

Caixa: 2,781 m²
(10 régua)
Madeira de Noz

REF: 2105113

Caixa: 2,781 m²
(10 régua)Conforto
AcústicoConforto
TérmicoFácil de
Instalar

Reciclável

Fácil
LimpezaResistente
a ImpactosAssistência
Técnica Local

COMPLEMENTOS DE INSTALAÇÃO

Perfis nas cores dos pisos



Cantoneiras

(Cores Pisos Graddus)

REF: Cant.Graddus



Perfil Redutor

(Cores Pisos Graddus)

REF: PerfRed.Graddus



Perfil de Transição

(Cores Pisos Graddus)

REF: PerfTrans.Graddus;

Acesse o site do 3D WareHouse e procure por Graddus: as nossas texturas estarão todas lá!



Contamos com ampla
linha de materiais da
Mapei para a instalação
do seu piso vinílico.
Confira no site mais
informações.



PROTEÇÃO DE PISOS GRADDUS

REF: Salva25

Rolo 15m² | Rolo 25m²

1m de largura | 15m de comprimento | 25m de comprimento



LINHA CLASSIC

Classe e sofisticação no ambiente



Rodapé Frisado
Branco 7cm
REF:GR70F
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Branco 10cm
REF:GR100F
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Branco 12cm
REF:GR120F
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Branco 15cm
REF:GR150F
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Branco 20cm
REF:GR200F
BARRA: 2,40m



LINHA FLAT




Rodapé Liso
Branco 7cm
REF:GR70LS
BARRA: 2,25m



Rodapé Arredondado
Branco 7cm
REF:GR70R
BARRA: 2,40m



Rodapé Liso
Branco 10cm
REF:GR100L
BARRA: 2,40m



Rodapé Liso
Branco 12cm
REF:GR120LS
BARRA: 2,25m



Rodapé Liso
Branco 15cm
REF:GR150L
BARRA: 2,40m




LINHA SLIM

Excelente custo x benefício para grandes empreendimentos



Rodapé Liso
Branco 5cm
REF:GRS50L
BARRA: 2,40m



Rodapé Liso
Branco 10cm
REF:GRS100L
BARRA: 2,40m

LINHA BLACK


Toda sofisticação do preto nos ambientes



Rodapé Frisado
Preto 7cm
REF:GR70FP
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Preto 12cm
REF:GR120FP
BARRA: 2,40m



Preto 10cm
REF:GR100LP
BARRA: 2,40m

LINHA WOOD



Rodapé Liso
Madeira de Noz 07 cm
REF:GRW70-MAN
BARRA: 2,40m



Rodapé Liso
Pinus 07 cm
REF:GRW70-PIN
BARRA: 2,40m

LINHA SOBREPOR



Rodapé Sobrepор
Branco 12cm
REF:GR120S
BARRA: 2,40m

RODAPÉ ANTIGO:
ATÉ 8,5 cm de altura

LINHA
COLOR

Diversas cores para você personalizar seu ambiente



Rodapé Frisado
Cinza Escuro 10cm
REF:GRC100F-CINE
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Coffee 10cm
REF:GRC100F-COF
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Grey 10cm
REF:GRC100F-GREY
BARRA: 2,40m



Rodapé Liso
Cinza Escuro 10cm
REF:GRC100L-CINE
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Cáqui 10cm
REF:GRC100F-CAQ
BARRA: 2,40m



Rodapé Liso
Grey 10cm
REF:GRC100L-GREY
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Cappuccino 10cm
REF:GRC100F-CAP
BARRA: 2,40m



Rodapé Liso
Cáqui 10cm
REF:GRC100L-CAQ
BARRA: 2,40m



Rodapé Frisado
Grey Rosê 10cm
REF:GRC100F-GRO
BARRA: 2,40m



GUARNIÇÕES

Guarnições de Poliestireno são fáceis de instalar



Guarnição Branca Frisada 7cm
REF:GR70G
BARRA: 2,25m

*Possuímos Guarnição Preta Frisada 7cm



Guarnição Branca Frisada 10cm
REF:GR100G
BARRA: 2,25m



Guarnição Branca Lisa 7cm
REF:GR70GL
BARRA: 2,25m

LINHA INSTALAÇÃO

A linha de produtos para instalação do seu rodapé



Selante Acrílico Graddus Fix

(Branco, Preto, Marrom, Cinza e Bege)
EMBALAGEM 450G

Selante Acrílico Graddus Fix

(Branco)
EMBALAGEM 1KG

Massa Leve Graddus Fix

EMBALAGEM 90G

Clipper de Fixação Graddus Fix

PACOTE COM 30 CLIPPERS E 30 PREGOS



Vídeo de instalação
Rodapé Graddus

CARACTERÍSTICAS/PRODUTO	POLIESTIRENO GRADDUS	POLIESTIRENO VIRGEM	PVC	WPC	MDF	MADEIRA	CERÂMICA
Acabamento pronto para instalar (laqueado perfeito)							
Resistente à umidade							
Resistente a cupins, fungos e outras pragas							
Alta durabilidade (ultraresistente a impactos)							
Não amarela com o tempo de uso (formulado com aditivos UV)							
Baixa manutenção							
Não enverga - Produto maciço (produto não é oco)							
Sustentável (matéria prima reciclada)							
Possibilita a passagem de fios							
Alta Resistência Mecânica (Retração/Dilatação)							

PLACAS VINÍLICAS

Personalize seu ambiente!



Placa Vinílica Marmorizada
Bianco

REF:GR-VM-BO


PLACA: 2750X1200X3mm



Placa Vinílica Marmorizada
Grigio

REF:GR-VM-GO

PLACA: 2750X1200X3mm



Placa Vinílica Marmorizada
Nero D'oro

REF:GR-VM-ND

PLACA: 2750X1200X3mm



Placa Vinílica
Roccia

REF:GR-VM-RO

PLACA: 2750X1200X3mm

PAINEL RIPADO LINHA MODERNA

Especificações Técnicas:

DIMENSÕES: 122mm x 12mm x 2850mm

COMPRIMENTO DA BARRA: 2,85m

*Podem ser usados em paredes, tetos e para revestimento de móveis em áreas internas.



Mogno

REF:GR01PR-M



Black Mogno

REF:GR01PR-BM

PAINEL RIPADO LINHA CLÁSSICA

Especificações Técnicas:

DIMENSÕES: 122mm x 12mm x 2850mm

COMPRIMENTO DA BARRA: 2,85m

*Podem ser usados em paredes, tetos e para revestimento de móveis em áreas internas.



Sucupira

REF:GR02PR-S




Black Sucupira

REF:GR02PR-BS



Cedro

REF:GR02PR-C



Wite

REF:GR02PR-W



PAINEL RIPADO LINHA SUPREMA

Especificações Técnicas:

DIMENSÕES: 122mm x 12mm x 2850mm

COMPRIMENTO DA BARRA: 2,85m

*Podem ser usados em paredes, tetos e para revestimento de móveis em áreas internas.



Black Peroba

REF: GR03PR-BP



Nogueira

REF: GR03PR-N



Carvalho

REF: GR03PR-C

PAINEL RIPADO LINHA PAINT

Especificações Técnicas:

DIMENSÕES: 122mm x 12mm x 2850mm

COMPRIMENTO DA BARRA: 2,85m

*Podem ser usados em paredes, tetos e para revestimento de móveis em áreas internas.



Paint

REF: GR04PR-V



O painel ripado paint pode ser pintado com tinta a base d'água



solte a imaginação



PAINEL RIPADO ARTICULADO

Especificações Técnicas:


DIMENSÕES: 2850mm x 47mm x 20mm

COMPRIMENTO DA BARRA: 2,85m

*Podem ser usados em paredes, para revestimento de móveis em áreas internas, podendo se moldar a formas arredondadas.

Carvalho

REF: GR04PRA-C



LAMBRIS

Smoke

REF:GRLAM-SMK
95x3x2750mm

Grey

REF:GRLAM-GRY
95x3x2750mm

Cloud

REF:GRLAM-CLD
95x3x2750mm

White

REF:GRLAM-WHT
95x3x2750mm

Coffee

REF:GRLAM-CFF
95x3x2750mm

Alabaster

REF:GRLAM-ALB
95x3x2750mm

Monk

REF:GRLAM-MNK
95x3x2750mm

Black

REF:GRLAM-BLK
95x3x2750mm

Stone

REF:GRLAM-STO
95x3x2750mm

TRILHO DE ACABAMENTO

*Disponível em todas as cores dos lambris

REF:GRTRLAM+COR
60x80x2750mm



RODATETOS



Rodateto A1
REF:5101A1



Rodateto A2
REF:5101A2



Rodateto A3
REF:5101A3



Rodateto C
REF:5101C



Rodateto D
REF:5101D



Rodateto F
REF:5101F



Rodateto J
REF:5101J




Rodateto M1
REF:5101M1



Rodateto M2
REF:5101M2



Rodateto QR
REF:5101QR



Rodateto B1
REF:5101B1



Rodateto B2
REF:5101B2



Rodateto B5
REF:5101B5



Vídeo de Instalação
Rodateto Graddus

Leia o QR Code e
assista

RODAMEIOS



BOISERIES



ROSETAS



JARDIM VERTICAL OUTONO

Especificações Técnicas:

Produzidos em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50cm x 50cm.


Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno.

 Conectores de Intertravamento (Fácil Instalação)



Não necessita de manutenção



JARDIM VERTICAL SAMAMBAIA

Especificações Técnicas:

Produzidos em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50cm x 50cm.

Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno.

 Moldura Ultra Flexível



Excelente Durabilidade em Áreas Externas
(resistente a variações climáticas)



JARDIM VERTICAL PRIMAVERA

Especificações Técnicas:

Produzidos em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50cm x 50cm.

Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno.

 Conectores de Intertravamento (Fácil Instalação)



Não necessita de manutenção



JARDIM VERTICAL AMAZÔNIA

Especificações Técnicas:

Produzidos em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50cm x 50cm.

Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno.

 Moldura Ultra Flexível



Excelente Durabilidade em Áreas Externas
(resistente a variações climáticas)



JARDIM VERTICAL MUSGO CLARO

Especificações Técnicas:

Produzidos em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50cm x 50cm.



Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno.

 Conectores de Intertravamento
(Fácil Instalação)



Não necessita de manutenção



JARDIM VERTICAL JARDIM

Especificações Técnicas:

Produzidos em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50cm x 50cm.



Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno.

 Moldura Ultra Flexível



Excelente Durabilidade em Áreas Externas
(resistente a variações climáticas)



JARDIM VERTICAL SAMAMBAIA HAVAIANA

Especificações Técnicas:

Produzidos em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50cm x 50cm.

Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno.

 Moldura Ultra Flexível



Excelente Durabilidade em Áreas Externas
(resistente a variações climáticas)



JARDIM VERTICAL CIPRESTE

Especificações Técnicas:

Produzidos em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50cm x 50cm.


Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno.

 Conectores de Intertravamento
(Fácil Instalação)



Não necessita de manutenção



JARDIM VERTICAL PREMIUM ATLÂNTICA

Especificação Técnica:

Produzido em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 50x50cm

Quantidade por embalagem: 1m² (04 placas)

*Uso externo e interno



MURO INGLÊS FOLHAGEM

Especificações Técnicas:

Produzido em Poliestireno de Alta Densidade



Dimensão da placa: 100x200

Quantidade por embalagem: 2m² (01 placa)

*Uso externo e interno



Excelente Durabilidade em Áreas Externas
(resistente a variações climáticas)



MURO INGLÊS PRIMAVERA

Especificações Técnicas:

Produzido em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 100x200

Quantidade por embalagem: 2m² (01 placa)

*Uso externo e interno



Não necessita de manutenção



MURO INGLÊS JARDIM


Especificação Técnica:

Produzido em Poliestireno de Alta Densidade

Dimensão da placa: 100x200

Quantidade por embalagem: 2m² (01 placa)

*Uso externo e interno



ACESSÓRIO PAINEL VERDE

Garantia: 10 anos uso interno | 05 anos uso externo
contra defeitos de fabricação



Acessório Dracena Ramos - **GGA001A**

Dimensões: 26,0cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Palmeira Grass - **GGA021A**

Dimensões: 32,5cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Capim Slim - **GGA002A**

Dimensões: 32,5cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Capim Plus - **GGA026F**

Dimensões: 45,5cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Samambaia P - **GGA004A**

Dimensões: 25,0cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Pingo de Ouro - **GG023A**

Dimensões: 36cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Dracena - **GGA013A**

Dimensões: 24,5cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Tuia Holandesa - **GG047A**

Dimensões: 35,0cm
Quantidade p/ emb: 01

ACESSÓRIO PAINEL VERDE

Garantia: 10 anos uso interno | 05 anos uso externo
contra defeitos de fabricação



Acessório Ramo Cipreste - GG036A

Dimensões: 35,0cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Eucalipto de Folhas Pendentes GG041B

Dimensões: 85,0cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Samambaia Dourada - GG059A

Dimensões: 40,0cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Perólas Pendentes - GGA018A

Dimensões: 85,0cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Eucalipto Pendente - GG043C

Dimensões: 85,0cm
Quantidade p/ emb: 01



Acessório Murta Pendente - GG077A

Dimensões: 170,0cm
Quantidade p/ emb: 01



Abraçadeira Verde

Dimensões: 11,0cm
Quantidade p/ emb: 50pcs

GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA

Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação
Indicação de uso: Decorativo
Composição: 100% Poliestireno

Grama Sintética Decorativa - **GRG1030 / GR1030-T**

Altura dos Fios: 08 mm
Dimensões: 2x10x0,08 | 2x40x0,08 | 1x1,5x0,08
Disponível em Rolo: 20m² | 80m² | **2,0m²**
Cor: Única | Verde



Grama Sintética Decorativa - **GRG1230 / GRG1230-T**

Altura dos Fios: 12 mm
Cor: Única | Verde
Dimensões: 2x10x0,12 | 2x40x0,12 | 1x2,0x0,012
Disponível em Rolo: 20 m² | 80m² | **2,0m²**

Grama Sintética - Jardim **GRG2212 / GRG2212-T**

Altura dos Fios: 20 mm
Cor: Mista | Verde e Palha
Dimensões: 2x12,5x0,20 | 2x25x0,20 | 2x12,5x0,20
Disponível em Rolo: 25 m² | 50 m² | **2,0 m²**



Tapete Grama Sintética Decorativa - **GRG3212-T**

Altura dos Fios: 30 mm
Cor: Verde e Palha
Dimensões: 1x2,0x0,030
Disponível em Rolo: 2,0 m²

GRAMA SINTÉTICA JARDIM

Grama Sintética Decorativa Color - **GRG1230-T**

Altura dos Fios: 12 mm

Cor: Vermelha, Preto, Azul, Amarelo e Branco

Dimensões: 2x5x0,12 | 2x10x0,12

Disponível em Rolo: 10 m² | 20m²





GRADDUS

pisos vinílicos | placas vinílicas | rodapés | rodatetos
rodameios | jardim vertical | painéis ripados | lambris
grama sintética e complementos